



Escanea el QR y únete a nuestro canal agroclimático.

MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA SOLOLÁ

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO



¡ Decisiones informadas hoy, mejores cosechas mañana !

SEPTIEMBRE 2026

1/3

Fecha de emisión: 03/09/2026.

¿Qué se espera en septiembre?

1 Transición de la canícula a la 2da. época lluviosa



2 Lluvias por debajo de lo normal



3 Aumento de temperatura



¿Por qué se presentarán lluvias?

Las lluvias estarán asociadas a las ondas del este y a la Zona de Convergencia Intertropical, fenómenos que favorecen el ingreso de humedad, la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.



¿Dónde lloverá más?

- Bocacosta de Sololá: se esperan los mayores acumulados de lluvia.
- El relieve montañoso ayuda a que el aire húmedo del Pacífico ascienda y forme nubes de lluvia.



¿Qué pasará en el Altiplano Central y Occidente?



Se prevén lluvias y lloviznas intermitentes.



También pueden presentarse lluvias cortas pero intensas en un solo día, aunque el total mensual de lluvia sea menor al habitual.



MENSAJE IMPORTANTE

Aunque en general se esperan menos lluvias en el mes, en algunos días pueden ocurrir precipitaciones fuertes de corta duración.



RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN Y LA AGRICULTURA



Mantener limpios drenajes y canales.



Vigilar cultivos por cambios de humedad y temperatura.



Estar atentos a lluvias fuertes y tormentas eléctricas.






INFORMACION SOBRE EL FENÓMENO DEL ENOS

Respecto al Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, por sus siglas en inglés), los modelos internacionales señalan la persistencia de condiciones de la fase El Niño, con un 100% de probabilidad desde agosto-septiembre-octubre (ASO) de 2026 hasta febrero-marzo-abril (FMA) de 2027, disminuyendo posteriormente a 97% para marzo-mayo (MAM) de 2027 y a 78% para abril-junio (AMJ) de 2027.

2/3

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS

Las región más cálida esperada para el mes es Bocacosta con valores que oscilan entre 27°C y 38°C en promedio.



Las regiones más frescas esperadas son Occidente y Altiplano Central donde las temperaturas oscilan entre 13°C y 23° C. en promedio.

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA

Altiplano Central


190 a 260 mm

Occidente

125 a 225 mm

Bocacosta

400 a 700 mm





RECOMENDACIONES EN CULTIVO DE MAÍZ



- 1** Labranza mínima:
para conservar
estructura del suelo.



- 2** Residuos de cosecha:
Incorporación de residuos
vegetales al suelo,
portan materia orgánica
y protegen la estructura
del suelo.



- 3** Mulch orgánico:
Reduce pérdida de
humedad por
evaporación directa.



EVITAR:

- 4** La práctica de "roza y quema" en condiciones de calor extremo eleva el riesgo de incendios incontrolables, destruye la materia orgánica y nutrientes esenciales del suelo.



EVITAR:

- 5** Las labores en horas de alta temperatura dañan tejidos vegetales bajo estrés hídrico. El ajuste de horario minimiza ese daño adicional.



CAFÉ



- 1** Priorizar la conservación de la humedad del suelo, con hojarasca, residuos de poda, abonos verdes, uso de cascabillo para cobertura y conservación de humedad.



- 2** Usar protectores solares a base de silicio.
3 realizar un manejo selectivo de arvenses para mantener protección del suelo sin generar competencia excesiva.




AGUACATE



Poda sanitaria ligera:


- solamente quitar ramas secas, quebradas o enfermas y sellar el corte.
- Si hay ramas cruzadas que se rozan entre planta y planta, 1 a 2 ramas máximo.



HORTALIZAS



- 1** Implementar acolchado con hojarasca.



- 2** Aplicar riego localizado en horas frescas por la mañana o al final de la tarde.

- 3** Retomar el trabajo de mantenimiento y elaboración de acequias de infiltración para aprovechar las posibles lluvias.



GANADO MAYOR Y MENOR

- 1** Garantizar agua constantemente y limpia.



- 2** Suministrar electrolitos en agua.



- 3** Dar seguimiento al plan profiláctico (vacunas, desparasitación)



Estas prácticas ayudan a conservar los recursos, mejorar la producción y promover sistemas sostenibles y resilientes.




RECURSOS NATURALES




- 1** Si planea reforestar antes de las lluvias, asegure riego de apoyo, ya sea manual o utilizando métodos de riego lento, como botellas reutilizadas con perforación.



- 2** Cubrir el suelo alrededor de cada árbol con hojarasca, para conservar la humedad y proteger el suelo.



- 3** Utilizar especies nativas y/o adecuadas a las condiciones climáticas locales.



- 4** Evitar realizar fogatas en sitios baldíos, campos, pastizales o montes secos.



- 5** Realice brechas corta fuego.

